

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н01825

Срок действия с 26.12.2019

по 25.12.2022

№ 0615339

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест".
Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Камни керамические с пустотами
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-001-05208863-2005

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.70.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-001-05208863-2005

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО "Самарский комбинат керамических материалов"
Адрес: 443022, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 25/2
ИНН: 6318101435

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО "Самарский комбинат керамических материалов"
Адрес: 443022, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 25/2,
Телефон: +7(846) 261-63-53. Факс: +7(846) 261-78-98. E-mail: org@skkm.ru
ИНН: 6318101435

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 758-12-19/15-ЦТ от 26.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007, экспертное заключение № 2292 от 18.02.2019 года, выданного органом инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710072.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации